



SERVIZI E PRODOTTI
PER LE AZIENDE
FINALIZZATI ALLA
SICUREZZA
SUL LUOGO DI **LAVORO**

SCHEDA TECNICA


SICURGUARD® SGRK

PARAPETTO DA RIVETTARE conforme EN 14122-3

Il *parapetto SICURGUARD®SGRK* conforme EN 14122-3 consente, grazie a particolari **morsetti in alluminio anodizzato** brevettati dalla ditta SIAL SAFETY®, il fissaggio direttamente **su coperture metalliche Riverclack® / Rivergrip®** ed è TESTATO e CERTIFICATO in conformità con le condizioni di garanzia del fabbricante ISCOM® Spa.

La copertura non perforata preserva l'impermeabilità nel tempo e mantiene inalterate le garanzie.

La modularità dei componenti, la leggerezza dei materiali in alluminio e la semplicità di assemblaggio facilitano le operazioni di posa, consentendo di ottenere la PREVENZIONE COLLETTIVA e TOTALE dal rischio di caduta a costi contenuti e con una resa estetica decisamente appagante.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale parapetto: **ALLUMINIO.**

Garanzia R.C.T. Prodotto: **10 ANNI.**

Copertura assicurativa: **10 MILIONI di euro.**

Distanza massima tra i montanti su Riverclack®50 passo 500 mm: 1.500 mm

Distanza massima tra i montanti su Riverclack®55 passo 550 mm: 1.650 mm

Distanza massima tra i montanti su Rivergrip® passo 600 mm: 1.800 mm

Altezze disponibili montanti verticali:

- 1120 mm (art. SGM)





**Ufficio Tecnico e
Preventivazione:**

T. +39 030 9759771

Fax. +39 030 9759721

preventivi@sialsafety.com



via Breda Alta, 15 25030 Brandico (BS) T. +39 030 9975094
info@sialsafety.com - www.sialsafety.com