



SERVIZI E PRODOTTI  
PER LE AZIENDE  
FINALIZZATI ALLA  
**SICUREZZA  
LAVORO**



SCHEDA TECNICA  
**APGSD**

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO conforme EN 795 / UNI 11578 tipo A

**ANCHORPOINT®** è la linea di produzione di dispositivi di ancoraggio conformi EN 795 / UNI 11578 **tipo A** dalla conformazione rigida e destinati per il fissaggio alla struttura portante.

## CARATTERISTICHE TECNICHE



Dispositivo di ancoraggio **APGSD**

conforme alle norme

EN 795 / UNI 11578 tipo A

piatto con n. 2 fori Ø 15 mm

Ideale per coperture in coppi dove si rende necessario l'utilizzo di un solo ancorante da alloggiare nella predisposizione del foro disassato.

Materiale: Acciaio (disponibile anche nella versione in acciaio INOX – art. APGSDX)


Numero massimo di utilizzatori: 1 operatore

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 MILIONI di euro

**Modello brevettato Sial Safety®**

## ACCESSORI



**art. PR**

Piastra regolabile che permette di ampliare la scelta di fuoriuscita del dispositivo di ancoraggio rispetto al passo della tegola e/o del coppo.

Materiale: Acciaio



**Ufficio Tecnico e  
Preventivazione:**

T. +39 030 9759771

Fax. +39 030 9759721

[preventivi@sialsafety.com](mailto:preventivi@sialsafety.com)



via Breda Alta, 15 25030 Brandico (BS) T. +39 030 9975094  
[info@sialsafety.com](mailto:info@sialsafety.com) - [www.sialsafety.com](http://www.sialsafety.com)