



SERVIZI E PRODOTTI
PER LE AZIENDE
FINALIZZATI ALLA
SICUREZZA
SUL LUOGO DI
LAVORO



SCHEDA TECNICA
GSP - GSPD

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO conforme EN 795 / UNI 11578 tipo A

ANCHORPOINT® è la linea di produzione di dispositivi di ancoraggio conformi EN 795 / UNI 11578 **tipo A** dalla conformazione rigida e destinati per il fissaggio alla struttura portante.

CARATTERISTICHE TECNICHE - GSP



Dispositivo di ancoraggio **GSP**
conforme alle norme

EN 795 / UNI 11578 tipo A

sagomato con n. 1 foro Ø 16 mm


Materiale: Acciaio (disponibile anche nella versione in acciaio INOX – art. GSPX)

Numero massimo di utilizzatori: 1 operatore

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 MILIONI di euro

CARATTERISTICHE TECNICHE - GSPD



Dispositivo di ancoraggio **GSPD**
conforme alle norme

EN 795 / UNI 11578 tipo A

piatto con n. 1 foro Ø 16 mm

Materiale: Acciaio (disponibile anche nella versione in acciaio INOX – art. GSPDX)

Numero massimo di utilizzatori: 1 operatore

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 MILIONI di euro



via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)
Tel: +39 030 9975094
Fax: +39 030 9759721
info@sialsafety.com
www.sialsafety.com

