



SERVIZI E PRODOTTI
PER LE AZIENDE
FINALIZZATI ALLA
**SICUREZZA
LAVORO**



SCHEDA TECNICA

RAILINE®

LINEA VITA conforme EN 795 / CEN TS 16415 / UNI 11578 tipo D

Il sistema conforme EN 795 / CEN TS 16415 / UNI 11578 **tipo D** con rotaia rigida denominato **RAILINE®** e predisposto per utilizzo di **carrello mobile** con membrana in Teflon™ trova largo impiego nel settore industriale per la manutenzione di macchinari, carriponte, tettoie, pensiline, ispezioni cisterne e tutti quegli ambienti di lavoro in quota dove si dispone di un tirante d'aria limitato.

Prodotta interamente in alluminio estruso per garantire leggerezza, elevata resistenza ed un appagante impatto estetico, **RAILINE®** consente di creare percorsi in sicurezza anche laddove siano necessarie variazioni di direzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema di ancoraggio **RAILINE®**
conforme alle norme

EN 795 / CEN TS 16415 / UNI 11578 tipo D

Materiale: ALLUMINIO

Numero massimo di utilizzatori: **4 operatori** per campata

Copertura assicurativa: **10 MILIONI** di euro

Garanzia R.C.T prodotto: **10 anni**

IMMAGINI ESEMPLIFICATIVE DI COMPONENTI



art. RLN

Carrello mobile
con membrana in Teflon™.




art. RLC1

Elemento per curva 90° predisposto per
utilizzo con carrello mobile art. **RLN**.





art.

RAILINE®



IMMAGINI ESEMPLIFICATIVE




IMMAGINI ESEMPLIFICATIVE



SERVIZI E PRODOTTI PER LE AZIENDE FINALIZZATI ALLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

IMMAGINI ESEMPLIFICATIVE





via Molino Emili, 1/M
25030 Macclodio (BS)
Tel: +39 030 9975094
Fax: +39 030 9759721
info@sialsafety.com
www.sialsafety.com

