



SERVIZI E PRODOTTI  
PER LE AZIENDE  
FINALIZZATI ALLA  
**SICUREZZA  
LAVORO**



SCHEDA TECNICA

**SICURGUARD® WALK**

SCALE A RAMPA conformi EN 14122-2 e 3

La passerella **SICURGUARD®WALK** con **parapetto laterale** è assemblabile nella configurazione per creazione di **scale a rampa**.

La modularità dei componenti, la leggerezza dei materiali in alluminio e la semplicità di assemblaggio facilitano le operazioni di posa, consentendo di ottenere **PERCORSI di SICUREZZA** a costi contenuti e con una resa estetica decisamente appagante.



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


Materiale parapetto: **ALLUMINIO.**

Garanzia R.C.T. Prodotto: **10 ANNI.**

Copertura assicurativa: **10 MILIONI di euro.**

Distanza massima tra i montanti: 2.000 mm.

**IMMAGINE ESEMPLIFICATIVA**




REQUISITI DI SICUREZZA APPLICABILI AI PARAPETTI

**Esempio di parapetto**



Dimensioni in millimetri

- 1 Corrimano
- 2 Corrente Intermedio
- 3 Montante
- 4 Tavola fermapiedi
- 5 Piano di calpestio



- 1 Corrimano: Elemento superiore concepito come appiglio per la mano per sostenere il corpo. Può essere utilizzato sia individualmente sia come parte superiore di un parapetto.
  - L'altezza minima del corrimano deve essere di 1100 mm dal piano di calpestio.
- 2 Corrente intermedio: Elemento del parapetto montato parallelamente al corrimano che conferisce una protezione aggiuntiva contro l'eventuale passaggio di un corpo.
  - Lo spazio libero tra il corrimano e il corrente intermedio come pure tra quest'ultimo e la tavola fermapiedi non deve essere maggiore di 500 mm.
- 3 Montante: Elemento strutturale verticale del parapetto che serve ad ancorare il parapetto stesso alla base.
- 4 Tavola fermapiedi: Parte inferiore piena del parapetto oppure rialzo su un pianerottolo per prevenire la caduta di oggetti dal livello del piano. (Una tavola fermapiedi riduce inoltre lo spazio libero tra il pavimento e il corrente intermedio per evitare il passaggio di un corpo).

IMMAGINI ESEMPLIFICATIVE





via Molino Emili, 1/M  
25030 Maclodio (BS)  
Tel: +39 030 9975094  
Fax: +39 030 9759721  
[info@sialsafety.com](mailto:info@sialsafety.com)  
[www.sialsafety.com](http://www.sialsafety.com)

