




SERVIZI E PRODOTTI
PER LE AZIENDE
FINALIZZATI ALLA
**SICUREZZA
LAVORO**



SCHEDA TECNICA
SICURWALK®

Attrezzatura provvisoria di lavoro conforme EN 12811

L'attrezzatura provvisoria di lavoro **SICURWALK®** conforme alla norma EN 12811 consente di creare camminamenti sicuri e rapidi sulla copertura, con estrema semplicità ed a costi contenuti.

Il materiale altamente resistente ed il peso contenuto permettono a di lavorare in semplice appoggio sugli elementi strutturali portanti quali arcarecci, travi, solette e strutture metalliche rivestite con lastre eternit.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: ALLUMINIO

Peso: 16,39 Kg

Lunghezza: 3.000 mm


Altezza totale: 49 mm

Spessore: 3 + 2 mm

Carico umano sopportato: 100 Kg


Copertura assicurativa: **10 MILIONI** di euro

Garanzia R.C.T prodotto: **10 anni**



Le lastre **SICURWALK®** sono sormontabili e connettabili in modo da poter creare un percorso della lunghezza desiderata. Il peso dell'operatore è distribuito lungo tutto il camminamento in modo da evitare lo sfondamento della lastra eternit.

IMMAGINI ESEMPLIFICATIVE





via Molino Emili, 1/M
25030 Macclodio (BS)
Tel: +39 030 9975094
Fax: +39 030 9759721
info@sialsafety.com
www.sialsafety.com

