SIAL SAFETY

SERVIZI E PRODOTTI PER LE AZIENDE FINALIZZATI ALLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

SCHEDA TECNICA

COVERLINE® TOP BASIC

LINEA VITA conforme **EN 795 / CEN TS 16415 / UNI 11578 tipo C**

16.03.2018

La linea di produzione *COVERLINE®TOP_BASIC* include dispositivi di ancoraggio conformi EN 795 / CEN TS 16415 / UNI 11578 tipo C da fissare su **colmo** di **coperture metalliche** per mezzo di particolari rivetti in alluminio anodizzato. La copertura non perforata preserva l'**impermeabilità** nel tempo e mantiene inalterate le **garanzie.**

Il dispositivo *COVERLINE®Top_BASIC* è dotato di un particolare **automatismo brevettato** di inclinazione e scostamento laterale istantanei delle piastre,

grazie al quale è possibile l'immediata **adattabilità a qualsiasi situazione**.

CARATTERISTICHE TECNICHE



art. CL1TB

ancoraggio di estremità

Sistema di ancoraggio *COVERLINE® TOP BASIC*
conforme alle norme
EN 795 / CEN TS 16415 / UNI 11578 tipo C
Materiale: Acciaio INOX
Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni
da installare **su colmo** di copertura metallica
avente lamiera / pannello coibentato con interasse
greche pari a 200 / 225 / 250 / 500 mm
Numero massimo di utilizzatori: 4 operatori
Interasse massimo tra i dispositivi: 20,00 m

IMMAGINE ESEMPLIFICATIVA

art. CL2TB

ancoraggio intermedio

art. NF

Navetta scorrevole *"FAST".*
Dispositivo opzionale per superamento automatico degli ancoraggi intermedi.
Materiale acciaio INOX AISI 316.

IMMAGINE ESEMPLIFICATIVA



Kit per la realizzazione di linea d'ancoraggio flessibile composto da:

□ cavo in acciaio inox AISI 316 Ø 8 mm tracciato SIAL SAFETY® (art. CV8X);

□ n. 1 Sigillo identificativo del sistema (art. SIG);

□ n. 1 Tenditore in acciaio inox a due forcelle tranciate fisse (art. TFF);

□ n. 1 Estremità con ferrula stampata ad asola ottenuta rivoltando indietro il capo comprensiva di redancia in acciaio inox (art. TS);

□ n. 1 Terminale capocorda conico manuale in acciaio inox AISI 316 a cunei simmetrici, dotato di forcella per creazione di estremità opposta all'art. TS (art. T);

□ n. 1 Dissipatore a molla in acciaio inox (art. DP).

SCHEDA TECNICA ***COVERLINE® TOP BASIC***
2019 v.01

IMMAGINI ESEMPLIFICATIVE



SERVIZI E **PRODOTTI** PER LE **AZIENDE** FINALIZZATI ALLA **SICUREZZA** SUL LUOGO DI **LAVORO**

via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)
Tel: +39 030 9975094
Fax: +39 030 9759721
info@sialsafety.com
www.sialsafety.com