

COVERLINE® APCLSG

CONFORME UNI EN 795 / UNI 11578

TIPO A



SCHEDA TECNICA
COVERLINE® APCLSG

Dispositivo di ancoraggio COVERLINE® modello APCLSG conforme UNI EN 795 / UNI 11578 tipo A, che consente l'accesso e/o il transito e/o lo stazionamento in quota in condizioni di sicurezza.

Dispositivo di ancoraggio, bulloneria di assemblaggio : Acciaio inox

Bulloneria di fissaggio su copertura : Acciaio Inox

Piastra di base: Alluminio estruso EN AW – 6063 T6

Numero di viti necessarie per piastra di base: 4


Numero massimo di utilizzatori: 1 operatore

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni



Copertura assicurativa: 10 milioni di euro

DIMENSIONI

VISTA FRONTALE



VISTA SUPERIORE





Sede legale-operativa
via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)

SIAL SAFETY srl - società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di NIKOMAT SRL

P. IVA - CF. : Reg. Imprese di BS 02753430988
REA n. 475752 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.
Codice SDI ACTK8B2 - sialsafety.com

info@sialsafety.com
sialsafety@pec.it
+39 030 997 5094