


# **COVERLINE® APRK**

## **CONFORME UNI EN 795 / UNI 11578**

### **TIPO A**

---



**SCHEDA TECNICA**
**COVERLINE® APRK**

Dispositivo di ancoraggio COVERLINE® modello APRK conforme UNI EN 795 / UNI 11578 tipo A, che consente l'accesso e/o il transito e/o lo stazionamento in quota in condizioni di sicurezza.

Prodotto TESTATO e CERTIFICATO su lastre metalliche Riverclack® in conformità con le condizioni di garanzia del fabbricante.

Dispositivo di ancoraggio, bulloneria di assemblaggio : Acciaio inox

Morsetto per fissaggio sopra copertura: Alluminio

Numero di morsetti necessari per piastra di base: 2

Disponibile nei seguenti passi:

- 500 mm (art. COVERLINE®BASIC\_RK500)
- 550 mm (art. COVERLINE®BASIC\_RK550)
- 600 mm (art. COVERLINE®BASIC\_RK600)
- 650 mm (art. COVERLINE®BASIC\_RK650)


Numero massimo di utilizzatori: 1 operatore

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni



Copertura assicurativa: 10 milioni di euro

**DIMENSIONI**

VISTA FRONTALE



VISTA SUPERIORE





**Sede legale-operativa**  
via Molino Emili, 1/M  
25030 Maclodio (BS)

**SIAL SAFETY srl** - società soggetta all'attività  
di direzione e coordinamento di NIKOMAT SRL

P. IVA - CF. : Reg. Imprese di BS 02753430988  
REA n. 475752 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.  
Codice SDI ACTK8B2 - [sialsafety.com](http://sialsafety.com)

[info@sialsafety.com](mailto:info@sialsafety.com)  
[sialsafety@pec.it](mailto:sialsafety@pec.it)  
+39 030 997 5094