

SCALE DI ACCESSO A PONTE SICURGUARD® WALK CONFORME UNI EN 14122-2 E UNI EN 14122-3



SCHEDA TECNICA**SICURGUARD® WALK**

La passerella SICURGUARD® WALK con parapetto laterale è assemblabile nella configurazione per creazione di percorsi in sicurezza per superamento ostacoli.

La modularità dei componenti, la leggerezza dei materiali in alluminio e la semplicità di assemblaggio facilitano le operazioni di posa, consentendo di ottenere PERCORSI di SICUREZZA a costi contenuti e con una resa estetica decisamente appagante.


Distanza massima tra i montanti: 2 metri

Lunghezza: Illimitata

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 milioni di euro



SCHEDA TECNICA
SICURGUARD® WALK
REQUISITI DI SICUREZZA APPLICABILI AI PARAPETTI (UNI EN ISO 14122-3)
Esempio esemplificativo di parapetto


1. CORRIMANO: Elemento superiore concepito come appiglio per la mano per sostenere il corpo. Può essere utilizzato sia individualmente sia come parte superiore di un parapetto.

L'altezza minima del corrimano deve essere di almeno 1100 mm dal piano di calpestio (rif.5)

2. CORRENTE INTERMEDIO: Elemento del parapetto montato parallelamente al corrimano che conferisce una protezione aggiuntiva contro l'eventuale passaggio del corpo.

Lo spazio libero tra il corrimano e il corrente intermedio come pure tra quest'ultimo e la tavola fermapiedi e/o veletta esistente non deve essere maggiore di 500 mm.

3. MONTANTE: Elemento strutturale verticale del parapetto che serve ad ancorare il parapetto stesso alla base.

4. TAVOLA FERMAPIEDE: Parte inferiore piena del parapetto oppure rialzo rispetto al piano di calpestio per prevenire la caduta di oggetti dal livello del piano e/o per ridurre lo spazio libero dal piano di calpestio al corrente intermedio entro i 500 mm.

5. PIANO DI CALPESTIO: Indica il livello effettivo dove si considera vengano appoggiati i piedi dell'operatore.



Sede legale-operativa
via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)

SIAL SAFETY srl - società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di NIKOMAT SRL

P. IVA - CF. : Reg. Imprese di BS 02753430988
REA n. 475752 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.
Codice SDI ACTK8B2 - sialsafety.com

info@sialsafety.com
sialsafety@pec.it
+39 030 997 5094