


TAVOLA ANTICADUTA PEDONALE PROVVISORIA SICURWALK® CONFORME UNI EN 12811



SCHEDA TECNICA**SICURWALK®**

L'attrezzatura provvisoria di lavoro SICURWALK® conforme alla norma UNI EN 12811 consente di creare camminamenti sicuri e rapidi sulla copertura, con estrema semplicità ed a costi contenuti. Il materiale altamente resistente ed il peso contenuto permettono di lavorare in semplice appoggio sugli elementi strutturali portanti quali arcarecci, travi, solette e strutture metalliche rivestite con lastre eternit. Le lastre SICURWALK® sono sormontabili e connettabili in modo da poter creare un percorso della lunghezza desiderata. Il peso dell'operatore è distribuito lungo tutto il camminamento in modo da evitare lo sfondamento della lastra eternit.

Materiale: ALLUMINIO spessore 3+2


Peso: 16,39 kg

Altezza totale: 49 mm

Carico umano sopportato: 100 kg

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni

Copertura assicurativa: 10 milioni di euro





Sede legale-operativa
via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)

SIAL SAFETY srl - società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di NIKOMAT SRL

P. IVA - CF. : Reg. Imprese di BS 02753430988
REA n. 475752 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.
Codice SDI ACTK8B2 - sialsafety.com

info@sialsafety.com
sialsafety@pec.it
+39 030 997 5094