

SICURSCALE® VERTICAL LINE 353-1

OMEGA

CONFORME UNI EN 353-1




SCHEDA TECNICA
VERTICAL LINE 353-1 OMEGA

Dispositivo di arresto caduta VERTICAL LINE 353-1 OMEGA con dispositivo autobloccante scorrevole conforme **UNI EN 353-1** che collega il moschettone assicurato all'imbracatura dell'operatore alla linea verticale flessibile per la messa in sicurezza di scale pre-esistenti. Lungo la linea verticale in acciaio INOX scorre il dispositivo scorrevole autobloccante che, assicurato all'imbracatura del lavoratore, arresta l'eventuale caduta dello stesso.

VERTICAL LINE 353-1 OMEGA è prodotta interamente in acciaio inox per assicurare resistenza e durabilità.

Garanzia R.C.T prodotto: 10 anni
Copertura assicurativa: 10 milioni di euro



SCHEDA TECNICA

VERTICAL LINE 353-1 OMEGA

COMPONENTI



Art. VLSW1
Aggancio di estremità superiore
comprensivo di n.2 rinforzi per piolo.



Art. VLIW1
Aggancio di estremità inferiore.



Art. DA
Dispositivo di tipo guidato da
utilizzare esclusivamente sulla linea
di ancoraggio rigida (funi metallica),
conforme alla Norma EN 353-1.



Art. VLW2
Ancoraggio intermedio .



Art. KCV
Kit contenente cavo inox Ø8,
Estremità crimpata con ferula e
redancia, tenditore e terminale



Sede legale-operativa
via Molino Emili, 1/M
25030 Maclodio (BS)

SIAL SAFETY srl - società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di NIKOMAT SRL

P. IVA - CF. : Reg. Imprese di BS 02753430988
REA n. 475752 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.
Codice SDI ACTK8B2 - sialsafety.com

info@sialsafety.com
sialsafety@pec.it
+39 030 997 5094